

СООБЩАЕТ

Сдать клеща на исследование возможно по адресу г.Смоленск, Тульский пер. д.12. тел. 61-82-07 (пн.-пт. С 9-00 до 17-00; с 13-00 до 14-00 обеденный перерыв). Получить консультацию специалиста 8(961)013-39-60 (круглосуточно).

Напоминаем, иксодовые клещи являются источником повышенной опасности, поскольку после присасывания могут заразить человека клещевым иксодовым боррелиозом (болезнью Лайма), эрлихиозом, анаплазмозом, туляремией и другими инфекционными заболеваниями.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ НЕ ЭНДЕМИЧНОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ ПО КЛЕЩЕВОМУ ВИРУСНОМУ ЭНЦЕФАЛИТУ!

Для Смоленской области характерны следующие инфекционные заболевания передающиеся при укусе, Боррелиоз (болезнь Лайма), Гранулоцитарный анаплазмоз человека и Моноцитарный эрлихиоз человека.

Важно знать!!! Прижигать, смазывать присосавшегося клеща маслом, спиртом, керосином так же не допускается, масло убивает клеща закупорив дыхательные отверстия, и удалять его все равно придется, умерев членистоногое может срыгнуть содержимое в ранку, тем самым увеличивая риск заражения! Так же уничтожать снятых клещей, раздавливая их пальцами, ни в коем случае нельзя, т.к. может произойти заражение в результате втирания в кожу или слизистые оболочки со слюной или тканями клеща возбудителя инфекции.

МИФ! Ошибочно то мнение, что клещи нападают с деревьев или высоких кустов! Только среди растительности нижнего яруса клещи имеют лучшую защиту от солнечных лучей и большая вероятность встретить свою добычу!

Способы извлечения клеща. Внимание! При присасывании клеща необходимо обратиться к врачу, даже в случае благополучного удаления клеща с тела! Захватите клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и осторожными, легкими движениями, покачивая из стороны в сторону, извлеките из кожных покровов. Прочную нитку как можно ближе к хоботку клеща завязывают в узел, и, растянув концы нитки в стороны, клеща извлекают, подтягивая его вверх. Резкие движения недопустимы. В случае отрыва головки клеща (случайно или во время его удаления), которая, обычно остается в коже и имеет вид черной точки, место присасывания протирают влажной, смоченной спиртом ватой или бинтом, и головку удаляют стерильной иглой (предварительно прокаленной на огне). Место извлечения клеща смазать йодом или спиртом.